



FLOORPAN

SUNEX | URBAN | WINGS | STONEX

Brochure 2025

Inhoud

Info Floorpan	3
Eigenschappen en labels	5
Sunex	7
Urban	15
Wings	27
Stonex	37

FLOORPAN

Floorpan Laminaat – Praktisch, stijlvol en veelzijdig

Ben je op zoek naar een laminaatvloer die er goed uitziet, lang meegaat én eenvoudig te onderhouden is? Dan is Floorpan Laminaat een slimme keuze. Met diverse collecties in hout-, steen- en tegelmotieven vind je altijd een vloer die past bij jouw ruimte en stijl.

Voor wie is Floorpan Laminaat bedoeld?

Floorpan is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en betaalbare vloeroplossing: van gezinnen met huisdieren tot interieurprofessionals, en van doe-het-zelvers tot projectinrichters.

Wat maakt Floorpan Laminaat een goede keuze?



Duurzaam in gebruik

Floorpan Laminaat is gemaakt van sterke materialen en bestand tegen dagelijks gebruik. De vloeren blijven lang mooi, ook in drukbezochte ruimtes.



Makkelijk in onderhoud

Even stofzuigen of licht dweilen is vaak al genoeg. De vloeren zijn vlekbestendig en goed bestand tegen krassen – handig bij kinderen of huisdieren.



Veelzijdig in stijl

Of je nu houdt van warme houttinten, een robuuste steenlook of een moderne tegeluitstraling – in het Floorpan-assortiment vind je vloeren in verschillende kleuren, structuren en patronen.



Goede prijs-kwaliteitverhouding

Floorpan combineert uitstraling en functionaliteit met een aantrekkelijke prijs. Je haalt kwaliteit in huis, zonder dat het de hoofdprijs kost.



Eenvoudig te leggen

Dankzij het handige klik-systeem is Floorpan eenvoudig zelf te installeren. Dat bespaart tijd én kosten.





Laminaatvloeren met Hygiene+ technologie

Voor een gezonde en zorgeloze leefomgeving

Een gezond leven begint bij een schone woonomgeving. Daarom kies je met onze laminaatvloeren met Hygiene+ functie niet alleen voor uitstraling en kwaliteit, maar ook voor gemoedsrust.

Onze innovatieve vloeren zijn speciaal ontwikkeld om bij te dragen aan een hygiënisch thuis. Dankzij de geavanceerde Hygiene+ technologie krijgen bacteriën en micro-organismen geen kans om zich te vermenigvuldigen. Of het nu gaat om vuil van buiten, gemorste vloeistoffen of huisdieren – deze vloeren blijven schoon en veilig, met minimale inspanning.

Het resultaat? Een vloer die er niet alleen prachtig uit ziet, maar ook actief bijdraagt aan een gezonde leefruimte voor jou en je gezin.

- Hygiënisch en antibacterieel
- Ideaal voor gezinnen met kinderen of huisdieren
- Makkelijk in onderhoud
- Duurzaam en slijtvast

99,9 % bacteriën in 24 uur geblokkeerd

Onafhankelijke tests volgens ISO 27496 tonen aan dat onze laminaatvloeren met Hygiene+ functie binnen één etmaal maar liefst 99,9 % van alle bacteriële activiteit stopzetten. Zo blijft jouw leefomgeving schoon en veilig – elke dag opnieuw.

Kies voor schoonheid én gezondheid. Kies voor Hygiene+.



“Blue Angel” eco-label

Onze vloeren dragen het prestigieuze (Duitse) Blue Angel-certificaat. Dit garandeert dat het product vrij is van schadelijke chemicaliën en voldoet aan de strengste eisen voor gezondheid én milieu. Duurzaam kiezen was nog nooit zo eenvoudig.



Waterbestendig en robuust

De **Floorpan-series** zijn ontwikkeld voor perfecte bescherming tegen water en vocht. Dankzij strikte tests – waaronder de **NALFA Surface Swell** en **ISO 4760 normen** – ben je verzekerd van een vloer die tegen een stootje kan, zelfs in veelgebruikte ruimtes als keukens, gangen en commerciële omgevingen.





SUNEX vloeren zijn ontworpen om mee te bewegen met een wereld in transformatie en brengen energie tot leven in elke ruimte.

Of het nu gaat om een krachtig interieurstatement of subtiele elegantie: SUNEX inspireert ontwerpers en verrijkt leefruimtes met duurzame schoonheid en grenzeloze expressie.




SUNEX





FSX02 ALAÇATI (OTN)

AC3 8 mm 4V




Panelen/pak: 10 stuks
Verpakking: 2.374 m² - 16 kg





FSX06 SATEN MESE (OTN)

AC3 8 mm 4V




Panelen/pak: 10 stuks
Verpakking: 2.374 m² - 16 kg





FSX07 SAHRA MESE (OTN)


AC3 8 mm 4V



Panelen/pak: 10 stuks
Verpakking: 2.374 m² - 16 kg



De voordelen van een laminaat vloer



1205 mm



197 mm



01 - TOPLAAG

Hoge kwaliteit bescherm laag, slijt- en krasbestendig

02 - DECORLAAG

Voor een natuurlijke karakteristieke houtuitstraling

03 - HIGH DENSITY FIBRE PANEL

Sterk basispaneel, bestand tegen hoge druk, geproduceerd volgens E1 norm

04 - TEGENLAAG

Beschermt tegen vocht en vervorming

Laminaat vloer classificatie

KLASSE
GEBRUIK
SLIJTAGEBESTENDIG
VLEKBESTENDIG

21	22	23	31	32	33	34
AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500
Min. 4 (groep 1 en 2) Min.3 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2) Min.4 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2)		



URBAN




FLOORPAN **URBAN**



FU006 TOKYO (OTN)

AC4 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg





FLOORPAN **URBAN**



FU016 NAIROBI (OTN)

AC4 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg





FLOORPAN **URBAN**



FU018 KARTACA (OTN)

AC4 8 mm 4V




Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg





FU029 JAWA (OTN)

AC4 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg




FLOORPAN **URBAN**



FU053 MALAGA (OTN)


AC4 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg



De voordelen van een laminaat vloer



1205 mm



197 mm



01 - TOPLAAG

Hoge kwaliteit bescherm laag, slijt- en krasbestendig

02 - DECORLAAG

Voor een natuurlijke karakteristieke houtuitstraling

03 - HIGH DENSITY FIBERPANEEL

Sterk basispaneel, bestand tegen hoge druk, geproduceerd volgens E1 norm

04 - TEGENLAAG

Bescherm tegen vocht en vervorming

Laminaat vloer classificatie

KLASSE	21	22	23	31	32	33	34
GEBRUIK	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
SLIJTAGEBESTENDIG	≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500
VLEKBESTENDIG	Min. 4 (groep 1 en 2) Min.3 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2) Min.4 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2)		




WINGS





FW001 FALCON (SKY)

AC5 8 mm 4V





Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg





FW005 HERON (SKY)

AC5 8 mm 4V




Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg





FW007 PARROT (SKY)

AC5 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg




FLOORPAN **WINGS**



FW010 LARK (SKY)

AC5 8 mm 4V



Panelen/pak: 8 stuks
Verpakking: 1.899 m² - 14 kg



FLOORPAN WINGS

De voordelen van een laminaat vloer



EENVOUDIGE INSTALLATIE



UV BESTENDIG



EENVOUDIG
IN ONDERHOUD



BESTAND TEGEN
PUNTBELASTING



SIGARETTENVUUR
BESTENDIG



BASISPAANEEL,
HIGH DENSITY FIBRE PANEL



KRASBESTENDIG BIJ
SCHUIVENDE MEUBELPOTEN



GESCHIKT VOOR
INTENSIEF GEBRUIK



EO FORMALDEHYDE
EMISSIE



VLEKBESTENDIG



MILIEUVRIENDELIJK



GESCHIKT VOOR
HUISDIEREN



GESCHIKT VOOR
VLOERVERWARMING

1205 mm



197 mm



01 - TOPLAAG

Hoge kwaliteit bescherm laag, slijt- en krasbestendig

02 - DECORLAAG

Voor een natuurlijke karakteristieke houtuitstraling

03 - HIGH DENSITY FIBRE PANEL

Sterk basispaneel, bestand tegen hoge druk, geproduceerd volgens E1 norm

04 - TEGENLAAG

Bescherm tegen vocht en vervorming

Laminaat vloer classificatie

KLASSE
GEBRUIK
SLIJTAGEBESTENDIG
VLEKBESTENDIG

21	22	23	31	32	33	34
AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500
Min. 4 (groep 1 en 2) Min.3 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2) Min.4 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2)		




STONEX



FT004 BEJ BETON (STN)

AC5 10 mm 4V




Panelen/pak: 5 stuks
Verpakking: 2.424 m² - 21 kg





FT006 JASPER (STN)

AC5 10 mm 4V




Panelen/pak: 5 stuks
Verpakking: 2.424 m² - 21 kg





FT007 GREY CONCRETE (STN)

AC5 10 mm 4V




Panelen/pak: 5 stuks
Verpakking: 2.424 m² - 21 kg






FT012 TUNUS MERMER (STN)


AC5 10 mm 4V



Panelen/pak: 5 stuks
Verpakking: 2.424 m² - 21 kg



De voordelen van een laminaat vloer



01 - TOPLAAG Hoge kwaliteit bescherm laag, slijt- en krasbestendig
02 - DECORLAAG Voor een natuurlijke karakteristieke houtuitstraling
03 - HIGH DENSITY FIBRE PANEL Sterk basispaneel, bestand tegen hoge druk, geproduceerd volgens E1 norm
04 - TEGENLAAG Beschermt tegen vocht en vervorming

Laminaat vloer classificatie

KLASSE	21	22	23	31	32	33	34
GEBRUIK	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
SLIJTAGEBESTENDIG	≥500	≥1000	≥2000		≥4000	≥6000	≥8500
VLEKBESTENDIG	Min. 4 (groep 1 en 2) Min.3 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2) Min.4 (groep 3)		Min. 5 (groep 1 en 2)		

De designs en kleuren zoals afgebeeld in de folder zijn slechts een indicatie van de echte kleurensamenstellingen. De voorbeelden van de designs geven slechts een fractie weer van de werkelijke uitstraling en kan door druktechnische redenen verschillen met de werkelijkheid. Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

bridging **nature and life**

Uw leverancier:



HOUTWERF
wij zorgen ervoor